



Slovenský metrologický ústav

Karloveská 63, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Notifikovaná osoba 1781

Phone: ++421/2/602 94 337, ++421/2/602 94 380; Email: mazur@smu.gov.sk

Registračné číslo žiadosti:
(vyplní Slovenský metrologický ústav)

ŽIADOSŤ

o posúdenie zhody meradla podľa Nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z., ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu

1. Žiadateľ (výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor)

Obchodné meno:	
Adresa:	IČO/DIČ:
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko):	Tel.:
	E-mail:
Zástupca poverený na rokovanie (meno, priezvisko, funkcia):	Tel.:
	E-mail:
	Súhlas so zasielaním informácií: ☐ Áno ☐ Nie

2. Postup posúdenia zhody podľa Prílohy č. 2 NV SR č. 145/2016 o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z.

MODUL F: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA OVERENÍ VÝROBKU

3. Údaje o výrobku - meradle

Druh meradla:	Označenie typu:
Výrobca meradla (obchodné meno):	
Počet meradiel / výrobné čísla:	
Certifikát EÚ skúšky typu meradla: /*	Číslo:
	Vydal:

/* Platný certifikát EÚ skúšky typu (ES certifikát typu meradla) vydaný inou notifikovanou osobou je povinnou prílohou žiadosti

4. Vyhlásenie žiadateľa

Podpísaním a potvrdením tejto žiadosti vyhlasujem, že informácie uvedené v žiadosti sú pravdivé a o posúdenie zhody výrobku som nepožiadal inú notifikovanú osobu (autorizovanú osobu). Súhlasím s požiadavkami na posudzovanie zhody podľa NV SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z. a zaväzujem sa na hodnotenie výrobku, ktorý sa má posudzovať, poskytnúť notifikovanej osobe všetky potrebné informácie, dokumentáciu a vzorky výrobku.

5. Žiadosť je súčasne objednávkou na vykonanie činností spojených s vykonaním skúšok, posúdením zhody a vydaním certifikátu o zhode.

.....
Dátum

.....
Meno a podpis žiadateľa

Záver NO týkajúce sa preverenia a potvrdenia žiadosti:

Oblasť č. 1	
Obsahuje žiadosť všetky potrebné údaje na posúdenie zhody uvedeného meradla:	☐ áno ☐ nie
Je technická dokumentácia postačujúca:	☐ áno ☐ nie
Je NO schopná poskytnúť požiadané posúdenie zhody:	☐ áno ☐ nie
Poznámka:	
<i>V prípade nedostatku miesta uviesť v prílohe</i>	
Preveril:	Schválil:
V Bratislave, dňa:	V Bratislave, dňa: